

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung		Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge				Außendurchmesser/Innendurchmesser
43	25/35/70		RG-Buchse		
43	28/34/74		RG-Buchse	Abmessungen: 28,10/34,04/74,0	glatt/IRingnute
43	30/40/40		RG-Buchse		außen+innen glatt
43	30/40/50		RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall nicht auslaufend
43	35/43/36		RG-Buchse		ARingnute/IRingnute
43	35/45/34		RG-Buchse		glatt/IRingnute/ISDrall beidseitig auslaufend
43	35/45/35		RG-Buchse	Gesamtlänge: 34 mm	glatt/IRingnute/ISDrall beidseitig auslaufend
43	35/45/48 BUND		RG-Bundbuchse	Bund-Ø 55 m, Ges.-Länge 48 mm	ARingnute/IRingnute
43	35/45/65		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	35/45/85		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	35/48/65		RG-Buchse		glatt/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	40/46/52		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/48/39		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/48/40		RG-Buchse	Gesamtlänge: 38,8 mm	ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/48/48		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	40/48/65		RG-Buchse		außen+innen glatt
43	40/50/30		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/50/40		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall nicht auslaufend
43	40/50/40-1		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/50/40-2		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	40/50/50		RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	45/51/52		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	45/52/40		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	45/52/42		RG-Buchse		ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	45/52/48		RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	45/55/35		RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	45/55/40	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	45/55/40-1	RG-Buchse		ARingnute/glatt
43	45/55/40-2	RG-Buchse		glatt/ISDrall
43	45/55/50	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	45/55/55	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend, 3 Bohrungen
43	45/55/70	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	45/57/40	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	45/60/40	RG-Buchse	Gesamtlänge: 42 mm	glatt/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	45/60/42	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	45/65/60	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	50/58/120	RG-Buchse		ARingnute/ISRillen, 2 Bohrungen
43	50/60/33 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 76 mm, Gesamtlänge 39 mm	glatt/IKreuzdrall in IRingnute auslaufend
43	50/60/33-2 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 76 mm, Gesamtlänge 36 mm	glatt/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	50/60/33-3 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 76 mm, Gesamtlänge 44 mm	glatt/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	50/60/34	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	50/60/38	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	50/60/40 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 80 mm, Gesamtlänge 45 mm	ARingnute/glatt
43	50/60/45	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	50/60/50	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	50/60/50-1	RG-Buchse		glatt/IKreuzdrall einseitig auslaufend
43	50/60/60	RG-Buchse		glatt/IKreuzdrall einseitig auslaufend
43	50/60/100	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, 2 Bohrungen
43	50/62/60	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	50/65/40 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 90 mm, Gesamtlänge 50 mm	glatt/IKreuzdrall beidseitig auslaufend
43	50/65/70	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	55/65/70 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 70 mm, Gesamtlänge 80 mm	ARingnute, 4 Bohrungen

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	55/67/125	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall
43	60/70/25	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	60/70/55 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 75 mm, Gesamtlänge 65 mm	ARingnute, 3 Bohrungen
43	60/70/60	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	60/70/60-1	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	60/70/65	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	60/70/70	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, 4 Quernuten nicht auslaufend
43	60/70/70-1	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	60/70/70-2	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	60/70/100	RG-Buchse	4 Bohrungen	ARingnute/4 Längs-Schmiernuten beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	60/70/107	RG-Buchse		ARingnute/4-Längs-Schmiernuten beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	60/72/40	RG-Buchse		ARingnute/glatt
43	60/72/60	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	60/72/100	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	60/75/25	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	60/75/28	RG-Buchse		ARingnute/glatt
43	60/75/45	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	60/75/52	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	60/75/53 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 82 mm, Gesamtlänge 58 mm	ARingnute/glatt
43	60/75/75 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 80 mm, Gesamtlänge 80 mm	glatt/ISDrall beids. auslaufend
43	60/75/60	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend+einseitig in Innenringnute auslaufend
43	60/75/60-1	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend+einseitig in Innenringnute auslaufend
43	60/75/70	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	60/75/75	RG-Buchse	Gesamtlänge 76 mm	außen+innen glatt
43	60/75/75-1	RG-Buchse	beidseitig Dichtringeinsatz	ARingnute versetzt/IRingnute, Bohrungen
43	60/75/75-2	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, ISDrall beidseitig nicht auslaufend

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	60/75/80	RG-Buchse		ARingnute versetzt/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	60/75/150	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall nicht auslaufend
43	60/80/115	RG-Buchse	Dichtringeinsatz	IRingnute/ISNuten
43	60/85/95BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 105 mm, Gesamtlänge 103 mm	glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	65/75/62 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 85 mm, Gesamtlänge 67 mm	ARingnute/ISDrall nicht auslaufend
43	65/80/70	RG-Buchse	**Mainmetall**	glatt/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	65/85/100	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/80/60-1	RG-Buchse		glatt/ISdrall einseitig auslaufend
43	70/80/60-2	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/80/60-3	RG-Buchse		glatt/ISdrall einseitig auslaufend
43	70/80/85	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	70/80/85-1	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	70/80/100	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, I-Quernuten
43	70/80/104	RG-Buchse		glatt/IRingnute
43	70/85/40	RG-Buchse	Gesamtlänge 42 mm	ARingnute/IRingnute
43	70/85/50	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute
43	70/85/60	RG-Buchse		ARingnute/4 ISchrägschmiernuten nicht auslaufend
43	70/85/60-1	RG-Buchse		ARingnute versetzt/ISDrall nicht ausl., 2 IRingnuten
43	70/85/60 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 90 mm	ARingnute/innen glatt
43	70/85/60-1 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 89 mm, Gesamtlänge 75 mm	ARingnute/glatt
43	70/85/60-1	RG-Buchse	4 Bohrungen	ARingnute versetzt/ISDrall nicht auslaufend, 2 IRingnuten
43	70/85/70	RG-Buchse		ARingnute/4 I-Längsnuten beidseitig nicht auslaufend
43	70/85/70-1	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	70/85/75	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, 4 Schrägschmiernuten nicht auslaufend
43	70/85/80	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall in Innenringnuten auslaufend
43	70/85/80-1	RG-Buchse		ARingnute versetzt/doppelter ISDrall, beidseitig auslaufend

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	70/85/80-2	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	70/85/84 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 95mm, Gesamtlänge 90 mm	ARingnute
43	70/85/85 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 95 mm, Gesamtlänge 90 mm	ARingnute
43	70/85/90	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/85/115	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	70/85/130	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/90/80	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/90/90	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	70/90/115	RG-Buchse	Dichtringeinsatz	IRingnute/ISNuten
43	75/85/70	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	75/90/80	RG-Buchse		glatt/6 Querschmiernuten innen
43	75/90/135	RG-Buchse		außen glatt, 3 Quernuten 90° innen, nicht auslaufend
43	75/95/90	RG-Buchse	Gesamtlg. 92 mm, beidseitig Dichtringeinsatz	ARingnute/IKreuzdrall/IRingnuten, Bohrungen
43	75/95/92	RG-Buchse	Gesamtlg. 92 mm, beidseitig Dichtringeinsatz	ARingnute/IKreuzdrall/IRingnuten, Bohrungen
43	80/90/42	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	80/90/55	RG-Buchse	Gesamtlänge 56 mm	glatt/ISNuten versetzt, einseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/90/60	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	80/90/80	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	80/90/140	RG-Buchse		glatt/IRingnute
43	80/92/85	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall in Innenringnute auslaufend
43	80/95/40	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	80/95/55	RG-Buchse		glatt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	80/95/60 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 99 mm, Gesamtlänge 70 mm	Dichtringeinsatz, außen+innen glatt
43	80/95/65	RG-Buchse	Gesamtlänge 66 mm	ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/95/66	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/95/70	RG-Buchse		ARingnute/4 Innenschrägnuten nicht auslaufend

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	80/95/75	RG-Buchse	Gesamtlänge 74 mm	ARingnute/ISDrall beidseitig auslaufend
43	80/95/76 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 97 mm, Gesamtlänge 76 mm	ARingnute/IRingnute, ISDrall nicht auslaufend
43	80/95/80	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/95/80-1	RG-Buchse	Gesamtlänge 82 mm	ARingnute/ISDrall einseitig auslaufend
43	80/95/82	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	80/95/85 BUND	RG-Bundbuchse	Gesamtlänge 85 mm	ARingnute, Bunddurchm. 100 mm
43	80/95/90	RG-Buchse		glatt/ISDrall einseitig auslaufend
43	80/95/90-1	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht aulauend
43	80/95/95	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall nicht auslaufend
43	80/95/100	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/95/100 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 105 mm	ARingnute/IKreuzdrall beidseitig nicht auslaufend
43	80/95/120	RG-Buchse	3 Innenschmiernuten	ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenschmiernuten auslauf.
43	80/100/70	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	80/100/70 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 108 mm, Gesamtlänge 87 mm	ARingnute/ISDrall beidseitig auslaufend, Dichtringeinsatz
43	80/100/72 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 108 mm, Gesamtlänge 87 mm	ARingnute, beidseitig Dichtringeinsatz
43	80/100/80	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/100/95	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	80/100/100	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	90/100/40 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 120 mm, Gesamtlänge 45 mm	ARingnute/glatt
43	90/100/90 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 130 mm, Gesamtlänge 100 mm	außen+innen glatt - Auflagelänge 88,5 mm
43	90/100/100	RG-Buchse		außen glatt, IRingnute
43	90/100/263	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute
43	90/105/70 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 110 mm, Gesamtlänge 80 mm	ARingnute/ISNuten versetzt
43	90/105/90	RG-Buchse		glatt/2 ISNuten einseitig auslaufend
43	90/105/90-1	RG-Buchse		glatt/IRingnute mit 4 Quernuten nicht auslaufend
43	90/105/90 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 115, Gesamtlänge 100 mm	ARingnute, ISDrall beidseitig auslaufend

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	90/105/115	RG-Buchse	Gesamtlänge 118 mm	ARingnute/ISNuten 90° versetzt, Bohrungen
43	90/105/118	RG-Buchse		ARingnute/ISNuten 90° versetzt, Bohrungen
43	90/105/120	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	90/105/140	RG-Buchse		glatt/IKreuzdrall einseitig auslaufend
43	90/110/80	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Ringnute auslaufend
43	90/110/90	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	90/110/90-1	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute, mit Innenrauten beidseitig auslaufend
43	90/110/100	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	90/120/100	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	95/110/90	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	100/110/50	RG-Buchse		glatt/3 ISchmierrillen versetzt, einseitig auslaufend
43	100/110/90	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	100/110/100	RG-Buchse		glatt/IKreuzdrall durch Ringnute laufend
43	100/110/138	RG-Buchse		außen glatt, IRingnute
43	100/114/60	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	100/115/63 BUND	Bundbuchse	**Mainmetall** Bund-Ø 130 mm	glatt/3 x IRingnute, ISDrall in Innenringnute auslaufend
43	100/115/110	RG-Buchse		glatt/IRingnute
43	100/116/110	RG-Buchse		ARingnute/3 ILängsnuten, beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	100/120/75	RG-Buchse		außen+innen glatt
43	100/120/90	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	100/120/95 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 145 mm,Gesamtlänge 110 mm	ARingnute, ISDrall beidseitig auslaufend
43	100/120/100	RG-Buchse	beidseitig Dichtringeinsatz, Durchm. 110 mm	ARingnute 25 mm/6 ISchmiernuten, 6 Bohrungen
43	100/120/100 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 128 mm,Gesamtlänge 110 mm	ARingnute versetzt/ISDrall beidseitig auslaufend
43	100/120/100-1	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	100/120/102 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 125 mm,Gesamtlänge 110 mm	ARingnute/ISDrall beidseitig auslaufend
43	100/120/102 BUND-	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 125 mm,Gesamtlänge 110 mm	ARingNute/IRingnute versetzt

**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			<b>Außendurchmesser/Innendurchmesser</b>
43	100/120/120	RG-Buchse		ARingNute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	100/120/140	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute/ISDrall beidseitig in Innenringnute auslaufend
43	100/125/147 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 134 mm,Gesamtlänge 159 mm	ARingnute, beidseitig Dichtringeinsatz
43	110/125/140	RG-Buchse		ARingnute/IRingnute
43	120/130/140	RG-Buchse	Gesamtlänge 143 mm	glatt/IRingnute
43	120/135/160	RG-Buchse		ARingnute/IKreuzdrall beidseitig auslaufend
43	120/150/175	RG-Buchse		2 X ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	130/140/333	RG-Buchse		glatt/IRingnute
43	130/160/124	RG-Buchse		ARingnute/ISDrall beidseitig nicht auslaufend
43	140/155/162	RG-Buchse		2 X ARingnute/6 X ISNuten 90° versetzt
43	140/160/92 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 180 mm, Gesamtlänge 102 mm	ARingnute, IKreuzdrall beidseitig auslaufend
43	150/166/117 BUND	RG-Bundbuchse	Bund-Ø 195 mm,Gesamtlänge 125 mm	außen+innen glatt
				<b>Legende:</b>
				A = außen I = innen
				glatt = keinerlei Schmierung
				ISDrall = Innenschmierdrall
				ISNut = Innenschmiernut
				IRingnute = Innenringnutee
				IKreuzdrall = Innenkreuzdrall
				ASDrall = Außenschmierdrall
				ARingnute = Außenringnute



**Artikelliste RG-Buchsen****Alois Kühbeck GmbH - Maschinenbau****Zollstraße 54 - 56, 89407 Dillingen / Donau**

Telefon: +49 (0)9071/5865-0, Telefax: +49 (0)9071/6502

Internet: [www.kuehbeck.de](http://www.kuehbeck.de) - E-Mail: [info@kuehbeck.de](mailto:info@kuehbeck.de)

Fabrikatscode	Artikel-Nr. / Abmessung	Beschreibung	Artikeldetails	Schmiervariante
	Innen-Ø/Außen-Ø/Länge			Außendurchmesser/Innendurchmesser